









1. Corte e dobre as placas semicirculares. Cole as metades dobradas juntas. Não cole as abas.
2. Cole todas as abas amarelas de reforço nas placas semicirculares.
3. Corte e dobre as duas placas laterais/inferiores. Todas as abas coloridas devem estar no interior das dobras


Placa semicircular

Placa semicircular

4. Cole as abas nas placas semicirculares nas abas correspondentes das placas laterais/inferiores. Reforce a articulação nas costas das placas.
5. Cole os espaçadores para as placas semicirculares, para ajudar a mantê-las separadas.
6. Cole na placa da linha horária, certificando-se de combinar as direções.



Dobre e cole as placas semicirculares antes de colar nas abas amarelas.



O e s t e

71

82

93

104

115

L e s t e

Placa de Linhas Horárias

Recorte o molde da aba. Coloque a linha inferior na sua linha de latitude abaixo. Certifique-se de que todas estejam na mesma direção. Desenhe o modelo para a escala de latitude. Corte a Escala de latitude e dobre ao longo da sua linha de latitude para fazer uma aba. Cole esta aba na parte de trás e superior da placa do mostrador.

Molde da aba

Placa de Latitude

8070605040302010

8070605040302010

Placa da Base

OesteLeste

Cole na parte inferior da placa do mostrador

Cole o suporte no centro da parte de trás da placa do mostrador. Esta está a 3 1/4 " (8,25 cm) de cada borda.

Não pode haver abas coloridas visíveis quando tiver terminado.